









Č. 2 – OOPP – STANDARD BOZP

PPE – COMMON STANDARD No.:5

<p>1</p>	<p>Osobní ochranné pracovní prostředky: Prostředky osobní ochrany, které jsou vyrobeny v souladu s platnými právními předpisy, popř. schválené příslušnou autorizovanou zkušebnou. Jsou určeny k tomu, aby se zaměstnanci jejich používáním chránili před působením mechanických, chemických a biologických rizik, která by mohla ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví při práci. OOPP musí mít prohlášení výrobce o shodě a musí mít označení CE.</p>	
<p>2</p>	<p>OCHRANNÁ PŘILBA</p> <ul style="list-style-type: none"> ochrana hlavy před pádem předmětů ochrana hlavy před nárazem hlavy do překážky reflexní prvky podbradní pásek není dovoleno nosit pod helmou kšiltovku či čepici soulad s EN 397 <p><i>Začátečníci = <3, vazači, navigátor jeřábu, vedoucí pracovní skupiny mohou být identifikovatelní pomocí samolepek na helmě.</i> Upozornění: NEPOUŽÍVAT poškozené helmy. Na helmy nepsat a ani na ně nic nelepit (kromě označení vazače a navigátora jeřábu). Respektovat dobu životnosti helmy udávanou výrobcem.</p>	
<p>3</p>	<p>REFLEXNÍ VESTA</p> <ul style="list-style-type: none"> zvýšení viditelnosti EN ISO 204 71 Reflexní šle nejsou přípustné <p>Pracovní oděv se zvýšenou viditelností ve třídě 2 či ve třídě 3 pro práce na silnici a železnici (EN 20471). Pro svařování používat reflexní vestu určenou pro svařování nebo po dobu svařování reflexní vestu bez atestu pro svařování sundávat! Upozornění: Nahrazovat vestu reflexními šlemi není přípustné!</p>	

4	<p>PRACOVNÍ OBUV S3</p> <ul style="list-style-type: none"> ochrana proti propíchnutí chodidla (planžeta) vyztužená špička podrážka se vzorkem Soulad s EN ISO 203 45 <p>Standardem použitým ve společnostech skupiny SMP jsou bezpečnostní obuv třídy S3. Obuv třídy S3 je bezpečnostní obuv s ochranou špičky, která je schopna odolat nárazům až 200 J (asi 20 kg z výšky 1 m), vyrobena z odolného materiálu, se zabudovanou patou, absorpcí energie v oblasti paty, anti-elektrostatickými vlastnostmi, se specifickou propustností a absorpcí vody (horní část nepropouští vodu) hodina), s tvarovanou protiskluzovou podrážkou, odolnou proti propíchnutí až 11 kN při chůzi. Tato třída obuvi poskytuje ochranu ve stavebních podmínkách a zabraňuje zranění.</p>		
5	<p>OCHRANNÝ ODĚV</p> <ul style="list-style-type: none"> ochrana těla před znečištěním a potřísněním ochrana těla před drobnými oděrkami 		
6	<p>OCHRANÉ BRÝLE / OCHRANÝ ŠTÍT</p> <ul style="list-style-type: none"> Ochrana zraku před vniknutím cizího tělesa nebo potřísnění nebezpečnou látkou Soulad s EN 166 Kompatibilní s ochrannou přilbou 		
7	<p>RUKAVICE</p> <ul style="list-style-type: none"> Ochrana rukou před oděrkami, pořezání, propíchnutí, potřísněním 		

		
8	<p>OOPP PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH</p> <ul style="list-style-type: none"> • postroje • spojovací prvky • tlumiče pádu • kotvicí body <p>Osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky musí mít evidenční kartu, platné kontroly, označení prostředku, datum uvedení do používání, datum nákupu.</p> 	
9	<p>OOPP na ochranu dýchacích cest</p> <ul style="list-style-type: none"> • respirátory • polomasky • masky 	
10	<p>OOPP PRO PRÁCE S VIBRAČNÍM NÁŘADÍM</p> <ul style="list-style-type: none"> • antivibrační rukavice 	

<p>11</p>	<p>OOPP na ochranu sluchu, proti nadměrnému hluku</p> <ul style="list-style-type: none"> • mušlové chrániče - SLUCHÁTKA • zátkové tlumiče - ŠPUNTY • kompatibilní s ochrannou přilbou <p>Hlavní opatření ke zmírnění rizika jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zkrácení doby vystavení hluku, např. rotací v pozicích a řádnou organizací práce, • snížení hladiny hluku odstraněním jeho zdrojů, např. použitím novějších a tišších zařízení <p>Některé práce vyžadující ochranu sluchu: zpracování kovů (řezání, broušení), řezání materiálů (např. betonové tvárnice), používání elektrického nářadí, vyfukování výztuží a podlah, pomocí pneumatických nástrojů (kladiva, vrtačky), řezání dřeva pomocí kotoučové pily nebo řetězové pily</p>	
<p>12</p>	<p>OOPP PRO PRÁCE S MOTOROVOU PILOU</p> <p>helma se štítem, protipořezové kalhoty, rukavice, pracovní obuv uzavřená, ochrana sluchu</p>	
<p>13</p>	<p>OOPP PRO SVÁŘECÍ PRÁCE</p> <p>pracovní oděv pro svářeče, kukla nebo ochrana zraku, pracovní obuv uzavřená, rukavice svářečské, EN ISO 11 611, EN ISO 11 612</p>	 <p>EN ISO 11612 EN ISO 11611</p>
<p>14</p>	<p>OOPP PRO PRÁCE S CHLS</p> <ul style="list-style-type: none"> • definovány v bezpečnostním listu • odolné proti vlivu působení CHLS • kvalitativní požadavky na OOPP v bezpečnostním listu 	
<p>15</p>	<p>OOPP PRO PRÁCE S AZBESTEM</p> <ul style="list-style-type: none"> • jednorázový oblek s kapucí • filtrační maska • rukavice, obuv • další OOPP podle TP 	