

Č. 3 – VSTUPNÍ INFORMACE NA STAVBÁCH - STANDARD BOZP

Initial HSE information on our sites – COMMON STANDARD No.:3

<p>1</p>	<p>Informační tabule obsahuje označení společnosti, jméno odpovědného vedoucího stavby, koordinátora BOZP, hlavní rizika (žluté výstražné piktogramy), jméno osob(y) proškolené v poskytování první pomoci, oplocení staveniště – výška oplocení, zamezení vstupu nepovolaných osob, kontakty na složky integrovaného záchranného systému</p>		
<p>2</p>	<p>Piktogramy standardně požadovaných OOPP</p>		
<p>3</p>	<p>Zákaz užívání alkoholu a jiných návykových látek</p>		

<p>4</p>	<p>Určené místo pro občerstvení: Upozornění: Na stavbě nejíst, nepít, nekouřit mimo vyhrazená místa!!</p>		
<p>5</p>	<p>Informace o umístění a způsobu použití prostředků požární ochrany: PHP, hydranty, jiná hasiva (piktogramy v situaci staveniště)</p>		
<p>6</p>	<p>Informace o umístění lékárničky a SAFEPOINTU, povinná výbava lékárničky, osoby proškolené v poskytování první pomoci, školení SAFEPOINT (piktogramy v situaci staveniště)</p>		
<p>7</p>	<p>Situace na staveništi Komunikace pro pěší, komunikace pro vozidla Seznámení s přístupovými cestami Dopravní řád (max. povolená rychlost)</p>		

<p>8</p>	<p>Sklad tlakových lahví – počet, plné / prázdné, odpovědná osoba</p> <p>STREFA ZAGROŽENIA VYBUCHEM 2</p> <p>ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM</p> <p>POZOR TLAKOVÉ LÁHVE !</p>	<p>BUTLE PUSTÉ</p> <p>BUTLE PĚLNÉ</p>
<p>9</p>	<p>Označení hořlavých kapalin – sklad hořlavých kapalin</p>	<p>POZOR SKLAD HOŘLAVÝCH KAPALIN</p> <p>ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM</p>
<p>10</p>	<p>Chemické látky a směsi – „Pravidla“, bezpečnostní listy, proškolení osob, piktogramy, záchytné vany</p>	
<p>11</p>	<p>Odpadové hospodářství: Označení odpadů Katalogová čísla Ostatní a nebezpečné odpady</p>	